



Zamiatarki RCM

Zestawienie z danymi technicznymi



											
		Maksymalna wydajność	Szerokość czyszczenia z 1 szczotką	Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami	Powierzchnia filtrowania	Rodzaj filtra	Pojemność zbiornika	Opróżnianie zbiornika	Wysokość wyładunku	Dł. x Sz. x W. i waga	Napęd i moc
	R490	1200 m ² /h	700 mm	-	-	-	30 L	Manualne	-	950 x 800 x 450 mm 35 kg	-
	ALFA	E 2800 m ² /h	700 mm	-	2,25 m ²	Papierowy płaski	43 L	Manualne	-	1234 x 680 x 990 mm 75 kg	Aku. 12 V 300 W
	BRAVA⁹⁰⁰	E ET 3120 m ² /h	780 mm	1080 mm	2,25 m ²	Papierowy płaski	40 L	Manualne	-	1285 x 750 x 965 mm E 77 / ET 79 kg	Aku. 12 V 280 W
	BRAVA⁹⁰⁰	ET 3840 m ² /h	870 mm	1170 mm	2,68 m ²	Papierowy płaski	51 L	Manualne	-	1380 x 840 x 980 mm 101 kg	Aku. 12V 280 W
	SLALOM	E 6050 m ² /h	860 mm	1100 mm	3 m ²	Wkład papierowy	50 L	Manualne	-	1240 x 885 x 1120 mm 185 kg	Aku. 24 V 940 W
	ATOM.3	E H 7315 m ² /h	990 mm	1330 mm	6 m ²	Wkład papierowy	95 L	Manualne	-	1460 x 1015 x 1220 mm E 360 / H 300 kg	Aku. 24 V 990 W Spalinowy Pb 4,8 KM/3,6 kW
	ATOM SA	ESA 6875 m ² /h	950 mm	1250 mm	5 m ²	Wkład papierowy	95 L	Hydrauliczne	1300 mm	1360 x 960 x 1180 mm 432 kg	Aku. 24 V 1500 W
	SUPRA	E ESA 8700 m ² /h	1200 mm	1450 mm	6 m ²	Wkład papierowy	120 L 150 L	Manualne Hydrauliczne	- 1500 mm	1750 x 1150 x 1500 mm E 705 / ESA 824 kg	Aku. 36 V 1720 W Aku. 36 V 3720 W
	BOXER^{PLUS}	E SK D 13000 m ² /h	1260 mm	1610 mm	9,5 m ²	Worek poliestrowy	315 L	Hydrauliczne	1510 mm	2000 x 1266 x 1400 mm E 1341 / SK 910 / D 897 kg	Aku. 48 V 5100 W Dwupaliwowy 31,1 KM Diesel 15,5 KM/11,9 kW
	SUPERBOXER^{PLUS}	D 13000 m ² /h	1260 mm	1610 mm	9,5 m ²	Worek poliestrowy	315 L	Hydrauliczne	1510 mm	2000 x 1266 x 1400 mm 922 kg	Diesel 25,2 KM/18,8 kW
	MILLE^{PLUS}	E SK D 16200 m ² /h 17900 m ² /h 17900 m ² /h	1350 mm	1700 mm	10,5 m ²	Worek poliestrowy	350 L	Hydrauliczne	1510 mm	2000 x 1352 x 1400 mm E 1628 / SK 962 / D 979 kg	Aku. 48 V 5320 W Dwupaliwowy 31,1 KM Diesel 25,2 KM/18,8 kW
	DUEMILA	E SK D 13300 m ² /h 20900 m ² /h 20900 m ² /h	1550 mm	1900 mm	16 m ²	Worek poliestrowy	470 L	Hydrauliczne	1545 mm	2263 x 1658 x 1483 mm E 2075 / SK 1422 / D 1360 kg	Aku. 48 V 10 kW Dwupaliwowy 29,9 KM Diesel 24,9 KM/18,3 kW
	COMBO	E SK DK 13240 m ² /h 16550 m ² /h 16550 m ² /h	Szerokość szorowania 1655 mm	Szerokość zamiatania 1755 mm	10 m ²	Wkład poliestrowy	180 L 265 L - roztwór 280 L - brud	Hydrauliczne	1560 mm	2400 x 1540 x 1810 mm E 1585 / SK 1775 / DK 1790 kg	Aku. 48 V 10 kW Dwupaliwowy 55 KM/41 kW Diesel 34 KM/25 kW

R490

Zamiatarka prowadzona z rozładunkiem ręcznym



Maksymalna wydajność

1200 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką

700 mm



Pojemność zbiornika

30 L



Opróżnianie zbiornika

Manualne



Wymiary dł. x sz. x w. i waga

950 x 800 x 450 mm / 35 kg



RCM R490 to ręczna zamiatarka pchana, zaprojektowana z myślą o szybkim, wygodnym i skutecznym utrzymaniu czystości na niewielkich powierzchniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki mechanicznemu napędowi, przekazywanemu bezpośrednio z kół na szczotki, urządzenie nie wymaga zasilania elektrycznego ani silnika spalinowego. Takie rozwiązanie sprawia, że jest niezwykle ekonomiczne w eksploatacji, ciche oraz praktycznie bezobsługowe. Kompaktowa konstrukcja, niewielka masa oraz wysoka zwrotność umożliwiają łatwe manewrowanie nawet w ciasnych trudno dostępnych miejscach. Zamiatarka doskonale sprawdza się w wąskich przejściach, magazynach, warsztatach, garażach, na parkingach, trasach oraz chodnikach, zapewniając skuteczne usuwanie kurzu, piasku, liści oraz innych drobnych zanieczyszczeń.

R490

kod

TORCMR490

produkt / wersja

R490

wyposażenie / szczegóły

Zamiatarka prowadzona





-  Maksymalna wydajność
2800 m²/h
-  Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
700 mm
-  Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
n/d
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
2,25 m² / płaski papierowy
-  Pojemność zbiornika
43 L
-  Opróżnianie zbiornika
Manualne
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1234 x 680 x 990 mm / 75 kg
-  Napęd i moc
Akumulatorowy 12 V / 300 W



RCM Alfa to kompaktowa zamiatarka przemysłowa zaprojektowana z myślą o skutecznym utrzymaniu czystości na średnich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Łączy wysoką wydajność zamywania z niewielkimi wymiarami, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w przestronnych halach, jak i miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej. Wydajny system zamywania skutecznie usuwa kurz, piasek liście oraz inne drobne i średniej wielkości zanieczyszczenia, kierując je do pojemnego zbiornika na odpady. Zastosowany system odpylania ogranicza unoszenie się pyłu podczas pracy, poprawiając komfort operatora oraz jakość powietrza w sprzątanym otoczeniu. Dzięki temu zamiatarka doskonale sprawdza się zarówno w zamkniętych obiektach przemysłowych, jak i na terenach zewnętrznych.


ALFA

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMALFAE	ALFA E	Z silnikiem elektrycznym (aku.)



BRAVA 800

Zamiatarka prowadzona z rozładunkiem ręcznym



Maksymalna wydajność
3120 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
780 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1080 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
2,25 m² / płaski papierowy



Pojemność zbiornika
40 L



Opróżnianie zbiornika
Manualne



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1285 x 750 x 965 mm / E 77 kg



Napęd i moc
Akumulatorowy 12 V / 280 W



RCM BRAVA 800 to kompaktowa zamiatarka prowadzona, przeznaczona do szybkiego i skutecznego zamywania powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki wydajnemu systemowi odpylania, pojemnemu zbiornikowi na zanieczyszczenia oraz ergonomicznej konstrukcji zapewnia wysoką efektywność pracy przy minimalnym wysiłku operatora. Kompaktowa konstrukcja oraz wysoka zwrotność umożliwiają sprawne manewrowanie pomiędzy regałami, maszynami i innymi przeszkodami, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdzi się również w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Solidna budowa, łatwa obsługa i dostępność wersji akumulatorowych sprawiają, że maszyna sprawdza się w magazynach, halach produkcyjnych, parkingach i terenach przemysłowych.

BRAVA 800

kod

TORCMBRAVA800E

produkt / wersja

BRAVA 800 E


wyposażenie / szczegóły

Z silnikiem elektrycznym (aku.)



BRAVA 800

Zamiatarka prowadzona z trakcją i rozładunkiem ręcznym



Maksymalna wydajność
3120 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
780 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1080 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
2,25 m² / płaski papierowy



Pojemność zbiornika
40 L



Opróżnianie zbiornika
Manualne



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1285 x 750 x 965 mm / ET 79 kg



Napęd i moc
Akumulatorowy 12 V / 280 W



RCM BRAVA 800 to kompaktowa zamiatarka prowadzona, przeznaczona do szybkiego i skutecznego zamywania powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki wydajnemu systemowi odpylania, pojemnemu zbiornikowi na zanieczyszczenia oraz ergonomicznej konstrukcji zapewnia wysoką efektywność pracy przy minimalnym wysiłku operatora. Kompaktowa konstrukcja oraz wysoka zwrotność umożliwiają sprawne manewrowanie pomiędzy regałami, maszynami i innymi przeszkodami, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdzi się również w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Solidna budowa, łatwa obsługa i dostępność wersji akumulatorowych sprawiają, że maszyna sprawdza się w magazynach, halach produkcyjnych, parkingach i terenach przemysłowych.

BRAVA 800

kod

TORCMBRAVA800ET

produkt / wersja

BRAVA 800 ET

wyposażenie / szczegóły

Z silnikiem elektrycznym (aku.) i trakcją



BRAVA 900

Zamiatarka prowadzona z trakcją i rozładunkiem ręcznym



Maksymalna wydajność
3840 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
870 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1170 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
2,68 m² / płaski papierowy



Pojemność zbiornika
51 L



Opróżnianie zbiornika
Manualne



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1380 x 840 x 980 mm / 101 kg



Napęd i moc
Akumulatorowy 12 V / 280 W



RCM BRAVA 900 to profesjonalna zamiatarka prowadzona przeznaczona do wydajnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wyposażona w napęd mechaniczny, wydajny system odpylania oraz pojemny zbiornik na zanieczyszczenia, zapewnia komfortową i efektywną pracę nawet podczas długotrwałego użytkowania. Solidna stalowa konstrukcja i duża szerokość robocza sprawiają, że doskonale sprawdza się w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych i na parkingach.

BRAVA 900

kod

TORCMBRAVA900ET

produkt / wersja

BRAVA 900 ET



wyposażenie / szczegóły

Z silnikiem elektrycznym (aku.) i trakcją



SLALOM

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem ręcznym



Maksymalna wydajność
6050 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
860 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1100 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
3 m² / wkład papierowy



Pojemność zbiornika
50 L



Opróżnianie zbiornika
Manualne



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1240 x 885 x 1120 mm / 185 kg



Napęd i moc
Akumulatorowy 24 V / 940 W



RCM SLALOM to kompaktowa zamiatarka samojezdna przeznaczona do skutecznego zamywania małych i średnich powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wyposażona w system odpylania i pojemny zbiornik na zanieczyszczenia zapewnia efektywne usuwanie kurzu i odpadów, gwarantując wysoki komfort pracy operatora. Dzięki niewielkim wymiarom, dużej zwrotności i wydajnemu systemowi zamywania doskonale sprawdza się w magazynach, warsztatach, parkingach, szkołach oraz obiektach handlowych.

SLALOM


kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMSLALOME	SLALOM E	Z silnikiem elektrycznym (aku.)



ATOM.3

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem ręcznym



-  Maksymalna wydajność
7315 m²/h
-  Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
990 mm
-  Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1330 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
6 m²/ wkład papierowy
-  Pojemność zbiornika
95 L
-  Opróżnianie zbiornika
Manualne
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1460 x 1015 x 1220 mm / E 360 kg
-  Napęd i moc
Akumulatorowy 24 V 990 W



RCM ATOM.3 to kompaktowa zamiatarka samojezdna przeznaczona do wydajnego czyszczenia małych i średnich powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Łączy wysoką wydajność z łatwością obsługi, zapewniając operatorowi komfort pracy dzięki ergonomicznemu stanowisku i intuicyjnemu sterowaniu. Wyposażona w wydajny system odpylania, pojemny zbiornik na odpady oraz solidną konstrukcję, skutecznie usuwa kurz i zanieczyszczenia w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych i na parkingach, gwarantując niskie koszty eksploatacji oraz wysoką niezawodność.


ATOM 3

kod TORCMATOM3E	produkt / wersja ATOM 3 E	wyposażenie / szczegóły Z silnikiem elektrycznym (aku.)
--------------------	------------------------------	--



ATOM.3

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem ręcznym



Maksymalna wydajność
7315 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
990 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1330 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
6 m²/ wkład papierowy



Pojemność zbiornika
95 L



Opróżnianie zbiornika
Manualne



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1460 x 1015 x 1220 mm / H 300 kg



Napęd i moc
Spalinowy Pb Honda GX 160 4,8 KM (3,6 kW)



RCM ATOM.3 to kompaktowa zamiatarka samojezdna przeznaczona do wydajnego czyszczenia małych i średnich powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Łączy wysoką wydajność z łatwością obsługi, zapewniając operatorowi komfort pracy dzięki ergonomicznemu stanowisku i intuicyjnemu sterowaniu. Wyposażona w wydajny system odpylania, pojemny zbiornik na odpady oraz solidną konstrukcję, skutecznie usuwa kurz i zanieczyszczenia w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych i na parkingach, gwarantując niskie koszty eksploatacji oraz wysoką niezawodność.

ATOM 3

kod
TORCMATOM3H

produkt / wersja
ATOM 3 H

wyposażenie / szczegóły
Z silnikiem spalinowym (Pb)





-  Maksymalna wydajność
6875 m²/h
-  Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
950 mm
-  Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1250 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj
5 m² / wkład papierowy
-  Pojemność zbiornika
95 L
-  Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1300 mm
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1360 x 960 x 1180 mm / 432 kg
-  Napęd i moc
Akumulatorowy 24 V / 1500 W



RCM ATOM SA ESA to samojezdna zmiatarka przemysłowa przeznaczona do wydajnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wyposażona w system **ESA (Electric Shake Automatic)**, automatycznie oczyszcza filtr, utrzymując wysoką skuteczność odpylania i stałą wydajność pracy. Kompaktowa konstrukcja, ergonomiczne stanowisko operatora oraz pojemny zbiornik na zanieczyszczenia sprawiają, że maszyna doskonale sprawdza się w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz na parkingach, zapewniając niezawodność i niski koszt eksploatacji. Intuicyjny panel sterowania oraz doskonała widoczność zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy nawet podczas wielogodzinnego użytkowania. Urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących wydajnej, trwałej i ekonomicznej zmiatarki, która zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia przy niskich kosztach eksploatacji.


ATOM SA

kod
TORCMATOMESA

produkt / wersja
ATOM ESA

wyposażenie / szczegóły
Z silnikiem elektrycznym (aku.)





Maksymalna wydajność
8700 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1200 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1450 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
6 m²/ wkład papierowy



Pojemność zbiornika
120 L



Opróżnianie zbiornika
Manualne



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1750 x 1150 x 1500 mm / E 705 kg



Napęd i moc
Akumulatorowy 36 V 1720 W



RCM SUPRA to profesjonalna zamiatarka samojezdna stworzona z myślą o szybkim i skutecznym utrzymaniu czystości na dużych powierzchniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Urządzenie zostało zaprojektowane do intensywnej eksploatacji. Wyposażona w wydajny system zamiatania, który skutecznie zbiera kurz, piasek, liście oraz inne zanieczyszczenia do pojemnego zbiornika. Zaawansowany system odpylania ogranicza unoszenie się pyłu podczas pracy, poprawiając komfort operatora i jakość powietrza w miejscu sprzątania. Duża szerokość robocza oraz wysoka wydajność pozwalają na szybkie oczyszczanie rozległych powierzchni, skracając czas potrzebny na wykonanie codziennych prac porządkowych. Solidna rama, trwale komponenty oraz wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność urządzenia i niezawodną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Urządzenie znajduje zastosowanie w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, zakładach przemysłowych, parkingach, terminalach, obiektach handlowych oraz na terenach zewnętrznych. Jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących wydajnej, trwałej i ekonomicznej zamiatarki do profesjonalnego utrzymania czystości na dużych powierzchniach.

SUPRA


kod
TORCMSUPRAE

produkt / wersja
SUPRA E

wyposażenie / szczegóły
Z silnikiem elektrycznym (aku.)





-  Maksymalna wydajność
8700 m²/h
-  Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1200 mm
-  Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1450 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
6 m²/ wkład papierowy
-  Pojemność zbiornika
150 L
-  Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1500 mm
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
1750 x 1150 x 1500 mm / ESA 824 kg
-  Napęd i moc
Akumulatorowy 36 V 3720 W



RCM SUPRA to profesjonalna zamiatarka samojezdna stworzona z myślą o szybkim i skutecznym utrzymaniu czystości na dużych powierzchniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Urządzenie zostało zaprojektowane do intensywnej eksploatacji. Wyposażona w wydajny system zmiatania, który skutecznie zbiera kurz, piasek, liście oraz inne zanieczyszczenia do pojemnego zbiornika. Zaawansowany system odpylania ogranicza unoszenie się pyłu podczas pracy, poprawiając komfort operatora i jakość powietrza w miejscu sprzątania. Duża szerokość robocza oraz wysoka wydajność pozwalają na szybkie oczyszczanie rozległych powierzchni, skracając czas potrzebny na wykonanie codziennych prac porządkowych. Solidna rama, trwałe komponenty oraz wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność urządzenia i niezawodną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Urządzenie znajduje zastosowanie w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, zakładach przemysłowych, parkingach, terminalach, obiektach handlowych oraz na terenach zewnętrznych. Jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących wydajnej, trwałej i ekonomicznej zamiatarki do profesjonalnego utrzymania czystości na dużych powierzchniach.

SUPRA

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMSUPRAESA	SUPRA ESA	Z silnikiem elektrycznym (aku.)



BOXER PLUS

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem hydraulicznym



Maksymalna wydajność
13000 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1260 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1610 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
9,5 m² / worek poliestrowy



Pojemność zbiornika
315 L



Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1510 mm



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2000 x 1266 x 1400 mm / E 1341 kg



Napęd i moc
Akumulatorowy 48 V 5100 W



RCM BOXER PLUS to profesjonalna zamiatarka samojezdna o wysokiej wydajności, przeznaczona do utrzymania czystości na dużych powierzchniach przemysłowych i zewnętrznych. Wyposażona w wydajny system zmiatania, skuteczne odpylanie oraz pojemny zbiornik na odpady, zapewnia efektywne usuwanie kurzu i zanieczyszczeń nawet w wymagających warunkach pracy. Solidna konstrukcja, komfortowe stanowisko operatora oraz łatwa obsługa sprawiają, że maszyna doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, parkingach oraz na terenach przemysłowych.

BOXER PLUS

kod

TORCMBOXERPLUSE

produkt / wersja

BOXER PLUS E


wyposażenie / szczegóły


Z silnikiem elektrycznym (aku.)



BOXER PLUS

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem hydraulicznym



-  Maksymalna wydajność
13000 m²/h
-  Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1260 mm
-  Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1610 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
9,5 m² / worek poliestrowy
-  Pojemność zbiornika
315 L
-  Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1510 mm
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2000 x 1266 x 1400 mm / SK 910 kg
-  Napęd i moc
Dwupaliwowy (Pb/LPG) Kubota WG 752 31,1 KM (23,2 kW)



RCM BOXER PLUS to profesjonalna zamiatarka samojezdna o wysokiej wydajności, przeznaczona do utrzymania czystości na dużych powierzchniach przemysłowych i zewnętrznych. Wyposażona w wydajny system zmiatania, skuteczne odpylanie oraz pojemny zbiornik na odpady, zapewnia efektywne usuwanie kurzu i zanieczyszczeń nawet w wymagających warunkach pracy. Solidna konstrukcja, komfortowe stanowisko operatora oraz łatwa obsługa sprawiają, że maszyna doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, parkingach oraz na terenach przemysłowych.



BOXER PLUS

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMBOXERPLUSK	BOXER PLUS SK	Z silnikiem dwupaliwowym (Pb/LPG)



BOXER PLUS

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem hydraulicznym



Maksymalna wydajność
13000 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1260 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1610 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
9,5 m² / worek poliestrowy



Pojemność zbiornika
315 L



Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1510 mm



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2000 x 1266 x 1400 mm / D 897 kg



Napęd i moc
Diesel KDW 702 15,5 KM (11,9 kW)



RCM BOXER PLUS to profesjonalna zamiatarka samojezdna o wysokiej wydajności, przeznaczona do utrzymania czystości na dużych powierzchniach przemysłowych i zewnętrznych. Wyposażona w wydajny system zmiatania, skuteczne odpylanie oraz pojemny zbiornik na odpady, zapewnia efektywne usuwanie kurzu i zanieczyszczeń nawet w wymagających warunkach pracy. Solidna konstrukcja, komfortowe stanowisko operatora oraz łatwa obsługa sprawiają, że maszyna doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, parkingach oraz na terenach przemysłowych.

BOXER PLUS

kod

TORCMBOXERPLUSD

produkt / wersja

BOXER PLUS D


wyposażenie / szczegóły

Z silnikiem diesla



SUPERBOXER PLUS

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem hydraulicznym



Maksymalna wydajność
13000 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1260 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1610 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
9,5 m² / worek poliestrowy



Pojemność zbiornika
315 L



Wysypywanie z leja i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1510 mm



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2000 x 1266 x 1400 mm / 922 kg



Napęd i moc
Diesel Kohler KDW 1003 25,2 KM (18,8 kW)



RCM SUPER BOXER PLUS to zaawansowana zamiatarka samojezdna przeznaczona do intensywnej pracy na dużych i bardzo dużych powierzchniach przemysłowych. Charakteryzuje się wysoką wydajnością zmiatania, skutecznym systemem odpylania oraz dużym zbiornikiem na zanieczyszczenia, co pozwala na długą pracę bez przerw. Wytrzymała konstrukcja, ergonomiczne stanowisko operatora oraz intuicyjne sterowanie zapewniają komfort i niezawodność podczas pracy w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, parkingach oraz na terenach zewnętrznych o dużym zapyleniu.

SUPERBOXER PLUS

kod


TORCMSUPERBOXERPLUSD

produkt / wersja

SUPERBOXER PLUS D


wyposażenie / szczegóły


Z silnikiem diesla



MILLE PLUS

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem hydraulicznym



-  Maksymalna wydajność
16200 m²/h
-  Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1350 mm
-  Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1700 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
10,5 m² / worek poliestrowy
-  Pojemność zbiornika
350 L
-  Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1510 mm
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2000 x 1352 x 1400 mm / E 1628 kg
-  Napęd i moc
Akumulatorowy 48 V 5320 W



RCM MILLE PLUS to duża, przemysłowa zamiatarka samojezdna przeznaczona do intensywnego utrzymania czystości na bardzo rozległych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewnia wysoką wydajność pracy dzięki szerokieму torowi zmiatania, skutecznemu systemowi odpylania oraz dużemu zbiornikowi na zanieczyszczenia, co pozwala na długie cykle pracy bez częstych przerw. Solidna konstrukcja, komfortowe stanowisko operatora i niezawodne podzespoły sprawiają, że doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, magazynach, parkingach oraz na terenach przemysłowych o dużym natężeniu zabrudzeń.


MILLE PLUS

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMMILLEPLUS	MILLE PLUS E	Z silnikiem elektrycznym (aku.)



MILLE PLUS

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem hydraulicznym



Maksymalna wydajność
17900 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1350 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1700 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
10,5 m² / worek poliestrowy



Pojemność zbiornika
350 L



Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1510 mm



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2000 x 1352 x 1400 mm / SK 962 kg



Napęd i moc
Dwupaliwowy (Pb/LPG) Kubota WG 972 31,1 KM (22,9 kW)



RCM MILLE PLUS to duża, przemysłowa zamiatarka samojezdna przeznaczona do intensywnego utrzymania czystości na bardzo rozległych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewnia wysoką wydajność pracy dzięki szerokiemu torowi zmiatania, skutecznemu systemowi odpylania oraz dużemu zbiornikowi na zanieczyszczenia, co pozwala na długie cykle pracy bez częstych przerw. Solidna konstrukcja, komfortowe stanowisko operatora i niezawodne podzespoły sprawiają, że doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, magazynach, parkingach oraz na terenach przemysłowych o dużym natężeniu zabrudzeń.


MILLE PLUS


kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMMILLEPLUSSK	MILLE PLUS SK	Z silnikiem dwupaliwowym (Pb/LPG)



MILLE PLUS

Zamiatarka z siedziskiem i rozładunkiem hydraulicznym



-  Maksymalna wydajność
17900 m²/h
-  Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1350 mm
-  Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1700 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
10,5 m² / worek poliestrowy
-  Pojemność zbiornika
350 L
-  Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1510 mm
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2000 x 1352 x 1400 mm / D 979 kg
-  Napęd i moc
Diesel Kohler KDW 1003 25,2 KM (18,8 kW)




RCM MILLE PLUS to duża, przemysłowa zamiatarka samojezdna przeznaczona do intensywnego utrzymania czystości na bardzo rozległych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewnia wysoką wydajność pracy dzięki szerokiemu torowi zmiatania, skutecznemu systemowi odpylania oraz dużemu zbiornikowi na zanieczyszczenia, co pozwala na długie cykle pracy bez częstych przerw. Solidna konstrukcja, komfortowe stanowisko operatora i niezawodne podzespoły sprawiają, że doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, magazynach, parkingach oraz na terenach przemysłowych o dużym natężeniu zabrudzeń.

MILLE PLUS

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMMILLEPLUSD	MILLE PLUS D	Z silnikiem diesla





Maksymalna wydajność
13300 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1550 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1900 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
16 m² / worek poliestrowy



Pojemność zbiornika
470 L



Wysypywanie z leja i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1545 mm



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2263 x 1658 x 1483 mm / E 2075 kg



Napęd i moc
Akumulatorowy 48 V 10 kW



RCM DUEMILA to największa i najbardziej wydajna zamiatarka samojezdna w ofercie RCM, przeznaczona do pracy na bardzo dużych powierzchniach przemysłowych i zewnętrznych. Zapewnia maksymalną efektywność dzięki szerokieму torowi robocznemu, zaawansowanemu systemowi odpylania oraz bardzo pojemnemu zbiornikowi na zanieczyszczenia, co umożliwia długotrwałą pracę bez przestojów. Solidna konstrukcja, wysoki komfort operatora oraz wysoka niezawodność sprawiają, że idealnie sprawdza się w centrach logistycznych, portach, lotniskach, halach produkcyjnych i na rozległych terenach przemysłowych.

DUEMILA

kod

TORCMDUEMILAE



produkt / wersja

DUEMILA E

wyposażenie / szczegóły

Z silnikiem elektrycznym (aku.)





Maksymalna wydajność
20900 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1550 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1900 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
16 m² / worek poliestrowy



Pojemność zbiornika
470 L



Wysypywanie z leja i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1545 mm



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2263 x 1658 x 1483 mm / SK 1422 kg



Napęd i moc
Dwupaliwowy (Pb/LPG) Kubota 29,9 KM (22,3 kW)



RCM DUEMILA to największa i najbardziej wydajna zamiatarka samojezdna w ofercie RCM, przeznaczona do pracy na bardzo dużych powierzchniach przemysłowych i zewnętrznych. Zapewnia maksymalną efektywność dzięki szerokiemu torowi robocznemu, zaawansowanemu systemowi odpylania oraz bardzo pojemnemu zbiornikowi na zanieczyszczenia, co umożliwia długotrwałą pracę bez przestojów. Solidna konstrukcja, wysoki komfort operatora oraz wysoka niezawodność sprawiają, że idealnie sprawdza się w centrach logistycznych, portach, lotniskach, halach produkcyjnych i na rozległych terenach przemysłowych.

DUEMILA

kod

TORCMDUEMILASK


produkt / wersja

DUEMILA SK

wyposażenie / szczegóły

Z silnikiem dwupaliwowym (Pb/LPG)





Maksymalna wydajność
20900 m²/h



Szerokość czyszczenia z 1 szczotką
1550 mm



Szerokość czyszczenia z 2 szczotkami
1900 mm



Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
16 m² / worek poliestrowy



Pojemność zbiornika
470 L



Wysypywanie z leja i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1545 mm



Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2263 x 1658 x 1483 mm / D 1360 kg



Napęd i moc
Diesel Kohler 24,9 KM (18,3 kW)



RCM DUEMILA to największa i najbardziej wydajna zamiatarka samojezdna w ofercie RCM, przeznaczona do pracy na bardzo dużych powierzchniach przemysłowych i zewnętrznych. Zapewnia maksymalną efektywność dzięki szerokieму torowi robocznemu, zaawansowanemu systemowi odpylania oraz bardzo pojemnemu zbiornikowi na zanieczyszczenia, co umożliwia długotrwałą pracę bez przestojów. Solidna konstrukcja, wysoki komfort operatora oraz wysoka niezawodność sprawiają, że idealnie sprawdza się w centrach logistycznych, portach, lotniskach, halach produkcyjnych i na rozległych terenach przemysłowych.

DUEMILA

kod

TORCMDUEMILADK


produkt / wersja

DUEMILA DK

wyposażenie / szczegóły

Z silnikiem diesla





-  Maksymalna wydajność
13240 m²/h
-  Szerokość szorowania
1655 mm
-  Szerokość zmiatania
1755 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
10 m² / wkład poliestrowy
-  Pojemność zbiornika
180 L / 265 L - roztwór / 280 L - brud
-  Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1560 mm
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2400 x 1540 x 1810 mm / E 1585 kg
-  Napęd i moc
Akumulatorowy 48 V 10 kW



RCM COMBO to wielofunkcyjna maszyna czyszcząca łącząca funkcję zmiatania i szorowania, przeznaczona do kompleksowego utrzymania czystości na średnich i dużych powierzchniach wewnętrznych. Dzięki możliwości jednoczesnego zbierania zanieczyszczeń oraz mycia posadzki znacząco skraca czas pracy i zwiększa efektywność sprzątania w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Maszyna wyposażona jest w wydajny system szczotek, skuteczny układ ssący oraz pojemne zbiorniki na wodę czystą i brudną, co pozwala na długą i nieprzerwaną pracę. Solidna konstrukcja, ergonomiczne stanowisko operatora oraz intuicyjne sterowanie zapewniają komfort użytkowania nawet podczas intensywnej eksploatacji. RCM COMBO doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, galeriach handlowych oraz obiektach użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest zarówno wysoka jakość mycia, jak i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń suchych.



COMBO

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMCOMBOE	COMBO E	Z silnikiem elektrycznym (aku.)





-  Maksymalna wydajność
16550 m²/h
-  Szerokość szorowania
1655 mm
-  Szerokość zmiatania
1755 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
10 m² / wkład poliestrowy
-  Pojemność zbiornika
180 L / 265 L - roztwór / 280 L - brud
-  Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1560 mm
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2400 x 1540 x 1810 mm / SK 1775 kg
-  Napęd i moc
Dwupaliwowy (Pb/LPG) Kubota WG1605 55 KM (41 kW)



RCM COMBO to wielofunkcyjna maszyna czyszcząca łącząca funkcję zmiatania i szorowania, przeznaczona do kompleksowego utrzymania czystości na średnich i dużych powierzchniach wewnętrznych. Dzięki możliwości jednoczesnego zbierania zanieczyszczeń oraz mycia posadzki znacząco skraca czas pracy i zwiększa efektywność sprzątania w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Maszyna wyposażona jest w wydajny system szczotek, skuteczny układ ssący oraz pojemne zbiorniki na wodę czystą i brudną, co pozwala na długą i nieprzerwaną pracę. Solidna konstrukcja, ergonomiczne stanowisko operatora oraz intuicyjne sterowanie zapewniają komfort użytkowania nawet podczas intensywnej eksploatacji. RCM COMBO doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, galeriach handlowych oraz obiektach użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest zarówno wysoka jakość mycia, jak i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń suchych.



COMBO

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMCOMBOSK	COMBO SK	Z silnikiem dwupaliwowym (Pb/LPG)





-  Maksymalna wydajność
16550 m²/h
-  Szerokość szorowania
1655 mm
-  Szerokość zmiatania
1755 mm
-  Powierzchnia filtrująca i rodzaj filtra
10 m² / wkład poliestrowy
-  Pojemność zbiornika
180 L / 265 L - roztwór / 280 L - brud
-  Opróżnianie zbiornika i wysokość wyładunku
Hydrauliczne / 1560 mm
-  Wymiary dł. x sz. x w. i waga
2400 x 1540 x 1810 mm / DK 1790 kg
-  Napęd i moc
Diesel Kubota V1505 34 KM (25 kW)



RCM COMBO to wielofunkcyjna maszyna czyszcząca łącząca funkcję zmiatania i szorowania, przeznaczona do kompleksowego utrzymania czystości na średnich i dużych powierzchniach wewnętrznych. Dzięki możliwości jednoczesnego zbierania zanieczyszczeń oraz mycia posadzki znacząco skraca czas pracy i zwiększa efektywność sprzątania w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Maszyna wyposażona jest w wydajny system szczotek, skuteczny układ ssący oraz pojemne zbiorniki na wodę czystą i brudną, co pozwala na długą i nieprzerwaną pracę. Solidna konstrukcja, ergonomiczne stanowisko operatora oraz intuicyjne sterowanie zapewniają komfort użytkowania nawet podczas intensywnej eksploatacji. RCM COMBO doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, galeriach handlowych oraz obiektach użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest zarówno wysoka jakość mycia, jak i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń suchych.



COMBO

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
TORCMCOMBODK	COMBO DK	Z silnikiem diesla





Wykorzystanie materiałów budowlanych, które ułatwiają recykling



Zasilanie wyłącznie z akumulatora lub za pomocą przewodu podłączonego do sieci elektrycznej



Poziom emisji hałasu podany w karcie technicznej



Zastosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w ilości ponad 15% w stosunku do całkowitej masy tworzyw sztucznych w maszynie (na życzenie)



Wypożyczona wyłącznie w silniki elektryczne do funkcji czyszczenia



Wykorzystanie ładowarek o wysokiej częstotliwości (na życzenie)



Reguluje zużycie baterii zwiększając autonomię pracy



Oświetlenie LED zapewniające oszczędność energii i optymalną widoczność



Zastosowanie akumulatorów litowych z funkcją szybkiego ładowania i wysoką wydajnością (na życzenie)



Zmniejszony poziom hałasu, emisji akustycznej, zużycia wody, środka czyszczącego i baterii, przy jednoczesnym zwiększeniu autonomii



Ustaw parametry pracy w zależności od rodzaju czyszczenia



Ogranicza marnotrawstwo czystej wody i środka czyszczącego, zapewniając jednocześnie skuteczne czyszczenie



Utrzymuje stały procentowy udział środka czyszczącego przy zmiennym natężeniu przepływu wody (na życzenie)



Poziom emisji hałasu < 70 dB(A)



Optymalne odprowadzanie pyłu bez użycia wody



System zarządzania flotą służący do stałej kontroli parametrów pracy (na życzenie)



Wbudowany system odsysania, który usuwa pył wytwarzany przez szczotki boczne



Duża powierzchnia filtracyjna do usuwania pyłów



Rozpyl środek dezynfekujący, aby zadziałał zarówno na podłogach, jak i na powierzchniach pionowych (na życzenie)



Szczotki oznaczone kolorami ze wskaźnikiem zużycia



Optymalizacja suszenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz łuku



Regulacja nacisku szczotek w celu jak najlepszego dostosowania się do nierówności podłóg



System zabezpieczenia silnika dla układu dolotowego



Automatyczna redukcja prędkości podczas pokonywania zakrętów dzięki hydraulicznemu układowi hamulcowemu



Bardzo niski poziom emisji hałasu



Uruchamianie szczotki i ssania za pomocą jednego przycisku



Szczotki z napędem ułatwiające ruch maszyny i odciążające operatora



Wbudowany system odsysania w pojemniku na odpady



Tylny zbiornik zapewniający większą pojemność na zanieczyszczenia oraz lepszą widoczność dla operatora



System bezpieczeństwa służący do zatrzymania wszystkich funkcji maszyny

